

Le handicap mental et les soins sous anesthésie générale


Cabinet dentaire de la
Clinique Psychiatrique de
Belle-Idée

Yann de Siebenthal

15 Mai 2009

Lieu d'activité

- Clinique de Belle-Idée
Le « bâtiment direction »
2 chemin du Petit-Bel-Air
- Lundi



cabinet 1



cabinet 2



Personnel intervenant

- Médecin anesthésiste
- Infirmier(ère) anesthésiste
- Assistante dentaire
- Hygiéniste dentaire
- Médecin-dentiste

Population concernée

- population **adulte** handicapée avec laquelle aucune collaboration au fauteuil n'est envisageable
- population **adulte** souffrant de troubles psychiatriques graves et non collaborante

Provenance des patients

- Institutions privées et publiques
- Clinique de Belle-Idée
- Cabinets dentaires et médicaux de la ville

Organisation

1. Prise du RDV par téléphone
2. Consultation pré-AG à Belle-Idée
3. Consultation de l'anesthésiste
4. Anesthésie générale
5. Hygiéniste dentaire

Organisation

2. Consultation pré-AG à Belle-Idée

- Indication de faire le ttt sous AG
- Remise au patient ou à l'accompagnant de la feuille de consentement
- Transmission de la feuille d'analyses médicales à remettre au médecin traitant
- Demande de prise en charge LAMal
- Prise du prochain RDV avec l'anesthésiste

Organisation

3. Consultation de l'anesthésiste

Buts :

- Déterminer le risque anesthésique du patient
- Etablir une relation entre anesthésiste et patient + entourage

Organisation

4. Anesthésie générale

- Installation du patient sur le fauteuil et début de l'anesthésie (en collaboration avec les parents ou les accompagnants).
- Radiographies et contrôle des muqueuses, soins d'hygiène, plan de traitement, soins conservateurs et extractions.
- Extubation
- Réveil et surveillance post-op.
Sur un lit en présence des parents ou de l'accompagnant.
- Départ
Patient revenu à la normale selon les critères habituels